




Chojnice, dnia 07 października 2019 r.

GD.ZUZ.1.421.ŚW.31.2019.SJ

Za dowodem doręczenia



Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10, art. 61 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096 ze zm.), art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.)

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji poprzez umieszczenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy w Drzycimiu, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

o wszczęciu w dniu 30 sierpnia 2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Artura Kamińskiego, występującego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :

1. wykonanie na działce nr 168, obręb Drzycim, gm. Drzycim, wylotu kanalizacji deszczowej DN 300, betonowego o konstrukcji dokowej wraz z umocnieniem rowu melioracji wodnych szczegółowych R-S palisadą i kiszka faszynową w obrębie 15 m w obie strony od projektowanego wylotu,
2. odprowadzanie przedmiotowym wylotem wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dróg i chodników, dachów, terenów zielonych oraz terenów przyległych ulic Młyńskiej i Podgórznej w Drzycimiu o powierzchni całkowitej $F_c = 3600 \text{ m}^2$, powierzchni zredukowanej $F_{zr} = 2285 \text{ m}^2$ w ilości : $Q_{\max s} = 0,00105 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{sr.roczenie}} = 1256,75 \text{ m}^3/\text{rok}$, po podczyszczeniu ich w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem ECO II ING 50/5,0.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek , godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰ - tel. 523360327). Sprawę prowadzi kierownik zespołu zarządzania środowiskiem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach Sławomir Januszewski.

DYREKTOR

Maria Ossowska