



STROP	
WYKŁADZINA PCV	
POSADZKA CEMENTOWA	4 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
STYROPIAN AKUSTYCZNY	2 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY	27,5 cm
TYNK CEM-WAP	1,5 cm

POSADZKA NA GRUNCIE	
WYKŁADZINA PCV	
POSADZKA CEMENTOWA	6 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
STYROPIAN EPS100	15 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
PODKŁAD BETONOWY C8/10	10 cm
GRUNT RODZIMY	

PLYTA SPOCZNIKOWA	
WYKŁADZINA PCV	
POSADZKA CEMENTOWA	6 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
STYROPIAN AKUSTYCZNY	6 cm
FOLIA IZOLACYJNA	0,3 mm
PLYTA ŻELBETOWA	14 cm
TYNK CEM-WAP	1,5 cm

PLYTA SPOCZNIKOWA	
PLYTKI GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
PLYTA ŻELBETOWA	14cm
TYNK CEM-WAP	1,5 cm

OZANCZENIA	
	- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7 W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN. POŁĄCZENIE Z MUREM ISTNIEJĄCYM NA STRZĘPIA
	- WYBURZENIA

PRZEKRÓJ A-A			
OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WINDE	SKALA RYS.:	1:50
ADRES	UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 694/1, 696/1	DATA:	04.2016 r.
INWESTOR	POWIAT ŚWIECKI UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.:	A-5
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Ernest B. Essuman Mensah mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Projektant	
Jacek Waraczewski mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/175/93 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Sprawdzający	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
 86-100 Świecie  
 tel.: 661 793 740  
 e-mail: j.grabowski@prokonto.pl