



DACH DREWNIANY ISTNIEJĄCY	
D3	ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
	FOLIA PAROSZCZELNA
	RUSZT METALOWY SYSTEMOWY
	1x PLYTA PROMAXON TYP A 15 mm

PROJ. STROP BELKOWO-PLYTOWY	
S1	WYKLADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA 6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	STYROPIAN EPS100 6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	STROP NA BELKACH IPE120/PL. ŻELBET. 12 cm
	TYNK CEM-WAP 1,5 cm
	RUSZT METALOWY NA WIESZAKACH
	PLYTA GKf (I) 1,25 cm

STROP DREWNIANY	
S2	WYKLADZINA PCV
	2x SUCHY JASTRYCH FERMACELL 20 mm
	PLYTA OSB-3 22 mm
	ISTN. BELKI DREWNIANE 18x22 cm / WELNA MINERALNA GR. 15 cm 15 mm
	ISTN. DESKOWANIE 25 mm
	RUSZT METALOWY NA WIESZAKACH
	1x PLYTA PROMAXON TYP A 15 mm

STROP DREWNIANY - POM. 2.19,2.20	
S2A	PLYTKI GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	FOLIA W PLYNIE
	1x SUCHY JASTRYCH FERMACELL 10 mm
	PLYTA OSB-3 22 mm
	ISTN. BELKI DREWNIANE 18x22 cm / WELNA MIN. GR. 15 cm 15 mm
	ISTN. DESKOWANIE 2,5 cm
	RUSZT METALOWY NA WIESZAKACH
	1x PLYTA PROMAXON TYP A 15 mm

PLYTA SPOCZNIKOWA	
SP1	WYKLADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA 6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY 6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	PLYTA ŻELBETOWA 14 cm
	TYNK CEM-WAP 1,5 cm

PLYTA SPOCZNIKOWA	
SP2	PLYTKI GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	PLYTA ŻELBETOWA 14cm
	TYNK CEM-WAP 1,5 cm

POSADZKA NA GRUNCIE	
P1	WYKLADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA 6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	STYROPIAN EPS100 15 cm
	FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
	PODKŁAD BETONOWY C8/10 10 cm
	GRUNT RODZIMY

OBNIŻENIE POSADZKI W POM. 1.25-1.29: 0 0,16 m

OZANCZENIA	
	- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7 W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN. POŁĄCZENIE Z MUREM ISTNIEJĄCYM NA STRZĘPIA
	- WYBURZENIA

PRZEKRÓJ C-C			
OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WINDE	SKALA RYS.: 1:50	DATA: 04.2016 r.
ADRES	UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 694/1, 696/1	NR RYS.: A-7	
INWESTOR	POWIAT ŚWIECKI UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE		
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Ernest B. Essaman Mensah mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Projektant	
Jacko Waraczewski mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/175/93 w spec. architektonicznej	Architektoniczna Sprawdzający	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl