



DACH DREWNIANY ISTNIEJĄCY	
D3	ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
	FOLIA PAROSZCZELNA
	RUSZT METALOWY SYSTEMOWY
	1x PLYTA PROMAXON TYP A
	15 mm

STROP DREWNIANY	
S2	WYKŁADZINA PCV
	2x SUCHY JASTRYCH FERMACELL
	20 mm
	PLYTA OSB-3
	15 mm
	STN. BELKI DREWNIANE 18x22 cm / WELNA MINERALNA GR. 15 cm
	25 mm
	STN. DESKOWANIE
	RUSZT METALOWY NA WIESZAKACH
	1x PLYTA PROMAXON TYP A
	15 mm

STROP	
S3	WYKŁADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA
	4 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY
	2 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOZEBROWY
	27,5 cm
	TYNK CEM-WAP
	1,5 cm

PLYTA SPOCZNIKOWA	
SP1	WYKŁADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA
	6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY
	6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	PLYTA ŻELBETOWA
	14 cm
	TYNK CEM-WAP
	1,5 cm

POSADZKA NA GRUNCIE	
P1	WYKŁADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA
	6 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	STYROPIAN EPS100
	15 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	PODKŁAD BETONOWY C8/10
	10 cm
	GRUNT RODZIMY

STROP	
S4	WYKŁADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA
	4 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY
	2 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	ISTN. STROP KLEINA NA BELKACH STAL.
	TYNK CEM-WAP

STROP	
S4A	WYKŁADZINA PCV
	POSADZKA CEMENTOWA
	4 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	STYROPIAN AKUSTYCZNY
	2 cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	ISTN. STROP ODCINKOWY Z CEGŁY
	TYNK CEM-WAP

POSADZKA W PIWNICY	
P2	POSADZKA CEMENTOWA
	6 cm
	2x FOLIA IZOLACYJNA
	0,3 mm
	PODKŁAD BETONOWY
	10 cm

**OZACZENIA**

	- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI M7 W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN. POŁĄCZENIE Z MUREM ISTNIEJĄCYM NA STRZEPIA
	- WYBURZENIA

**PRZEKRÓJ D-D**

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 173 Z ROZBUDOWĄ O WINDĘ	SKALA RYS.: 1:50
ADRES	UL. WOJSKA POLSKIEGO 173, 86-100 ŚWIECIE	DATA: 04.2016 r.
INWESTOR	POWIAT ŚWIECKI UL. GEN. HALLERA 9, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: A-8
Projektant	Nr uprawnień	Branża
Ernest B. Essman Almsch mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej	Architektoniczna
Jacek Waraczewski mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/175/93 w spec. architektonicznej	Architektoniczna
		Sprawdzający

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 061 793 7410  
e-mail: jgrabowski@praco.com.pl

**BU**