




„ROPLAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie  
tel. 52 333 02 10  
NIP: 5592039138, Regon: 341208587



Świecie, 28.12.2016.

(miejscowość i data)

.....  
pieczętka wnioskodawcy/  
dokładne dane adresowe wnioskodawcy)

**WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI POZWOLENIE ZINTEGROWANE DLA INSTALACJI**  
**Starostwo Powiatowe w Świeciu; ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**  
(nazwa organu właściwego do wydania decyzji)

Proszę o wydanie decyzji pozwolenie zintegrowane dla instalacji: do mechanicznego przetwarzania na drodze odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanej na działce Nr 380, w obszarze rozwoju gospodarczego VISTULA PARK w miejscowości Wielki Konopat, gmina Świecie, powiat świecki.

**PREZES**

..... Kwieciński Jarosław...  
(podpis)

„ROPLAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie  
tel. 52 333 02 10  
NIP: 5592039138, Regon: 341208587

W załączeniu:

1. Wniosek w formie pisemnej i elektronicznej zawierający informacje zgodnie z art. 208 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
2. Dokument potwierdzający prawo własności – umowa dzierżawy
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 506 zł ponieważ wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorcą – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej – w wysokości 4 000 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. poz. 1183).  
Wysokość opłaty rejestracyjnej dla instalacji kwalifikowanej zgodnie z punktem 5. 5.1. b) wyżej wymienionego Rozporządzenia, jako instalacje w gospodarce odpadami: dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, w sytuacji gdy wielkość wskaźnika WR (maksymalna teoretyczna wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji) jest mniejsza niż wielkość wskaźnika WP (progowa wielkość parametru) to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty. Wskaźnik WR zgodnie z DTR instalacji (zał. Nr 25.do wniosku) wynosi 148 Mg/24h, wskaźnik WP 200 Mg/24h, więc opłata rejestracyjna jest równa wskazanej w Rozporządzeniu bazowej stawce opłaty i wynosi 4000 zł.