

**Zasady zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie
powiatu świeckiego**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych kwalifikuje się ze względu na jego jakość jako drewno opałowe.
2. Wprowadza się następujące tryby zbywania drewna opałowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, zwany dalej „PZD”:
 - 1) tryb I – PZD ogłasza przetarg na wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych w zamian za pozyskane drewno opałowe i najniższą zaoferowaną cenę usługi polegającej na wycince drzew, wywozie drewna oraz uprzątnięciu terenu i ewentualnym frezowaniu pni (w przypadku objęcia także tej usługi zamówieniem);
3. W przypadku konieczności wycinki drzew w toku realizacji robót budowlanych, dla których PZD jest Zamawiającym, do wyceny zastosowanie ma załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

Rozdział 2

Tryb I – przetarg na wycinkę drzew

1. PZD ogłasza przetarg na wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w zamian za pozyskane drewno opałowe i najniższą zaoferowaną cenę usługi polegającej na wycince drzew z obcięciem gałęzi, wywiezieniem drewna i gałęzi oraz uprzątnięciem terenu i ewentualnym frezowaniem pni (w przypadku objęcia także tej usługi zamówieniem).
2. Przetarg przeprowadzany jest odrębnie na poszczególne zadania z zachowaniem procedury przetargowej wynikającej z wartości zamówienia. Kryterium decydującym o wyborze wykonawcy jest najniższa cena wykonania usługi na poszczególne zadania.
3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, do zlecenia wycinki drzew stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

**Specyfikacja warunków
zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew
rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych**

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ust. 1.1.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- 1) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt opracowuje Wykonawca),
- 2) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym”,
- 3) ścięcie drzew na wysokości nie większej niż 5 cm od płaszczyzny terenu lub na wysokości ustalonej indywidualnie dla poszczególnych drzew w przypadku, gdy cięcie na wysokości 5 cm z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe, pozostała część drzewa przewidziana jest do frezowania na gł. 10 cm poniżej poziomu gruntu,
- 4) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi.

2. Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- 1) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe (*pozostały sprzęt w specyfikacji określa PZD w zależności od warunków wykonywania wycinki*),
- 2) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach a także niezbędne podnośniki itp.

3. Transport - ogólne wymagania dotyczące transportu. Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłuźyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4. Wykonywanie robót

Wycinka drzew.

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- 1) oznakowanie miejsca robót,
- 2) wycięcie drzew,
- 3) wywiezienia pni i gałęzi,
- 4) frezowanie pni,
- 5) uporządkowanie terenu po wycince.

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na:

- 1) sprawdzeniu z przedmiarem ilości usuniętych drzew,
- 2) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa. Ilość drewna do pozyskania w ramach wycinki zostanie określona przez uprawnionego brakarza.

7. Płatności

- 1) Przetarg wygrywa wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę wykonania usługi wycinki drzew.
- 2) Należność za wykonane prace regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenie obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy.

8. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień:

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z wycinką drzew PZD dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna opałowego do pozyskania.

CENNIK DREWNA OPAŁOWEGO

*pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych
na terenie powiatu świeckiego*

Lp.	Asortyment	Cena sprzedaży w zł/m³
1	2	3
1.	Liściaste twarde: buk, dąb, grab, wiąz, jesion, akacja	...
2.	Liściaste miękkie: brzoza, olcha, lipa, klon, kasztań, topola, pozostałe liściaste	...
3.	Opał iglasty	...

Załącznik nr 3 do Zasad

Mechaniczna wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - Kosztorys ofertowy

Wartość usługi						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	D 01.02.01	Mechaniczna wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na gł. 10 cm poniżej poziomu terenu (zgodnie z wykazem)	szt.			
Razem netto:						
Podatek VAT (23%):						
Razem brutto:						

Wartość drewna pozyskanego z wycinki					
Lp.	Asortyment (Ilość drewna określona przez uprawnionego brakarza)	Jedn.	Ilość	Cena sprzedaży w zł/m3	Wartość
1.	Liściaste twarde (buk, dąb, grab, wiąz, jesion, akacja)	m3	 zł	
2.	Liściaste miękkie (brzoza, olcha, lipa, klon, kasztan, topola, pozostałe liściaste)	m3	 zł	
3.	Opał iglasty	m3	 zł	
Razem netto:					
Podatek VAT (23%):					
Razem brutto:					

Wartość usługi pomniejszona o wartość materiału pozyskanego przez wykonawcę.	
Cena ofertowa brutto:	